

DÉCODAGE BIOLOGIQUE

Méthode Flash & Bauer

Nom / Prénom :	
Date de naissance	:

Date de l'analyse :

Décodage biologique de la polyneuropathie périphérique Définition médicale rapide

La polyneuropathie périphérique est une atteinte progressive ou diffuse des nerfs périphériques, entraînant :

- Des troubles sensitifs (engourdissements, brûlures, fourmillements),
- Des troubles moteurs (faiblesse musculaire),
- Parfois des troubles autonomes.

Interprétation psycho-émotionnelle selon les écoles de décodage

1. Christian Flèche

« La fonction biologique touchée représente la fonction symbolique touchée dans le vécu de la personne. »

Lecture symbolique:

- Les nerfs périphériques permettent de ressentir, réagir, entrer en contact, transmettre.
- Une atteinte des nerfs traduit donc souvent une **rupture de communication**, ou une **perte de lien** avec un **territoire**, un **proche**, ou **soi-même**.

Conflits possibles:

- "Je ne ressens plus", "je suis anesthésié(e) face à ce que je vis"
- "Je ne veux plus ressentir cette douleur (affective, sociale...)"
- "Je perds le contact avec la réalité / avec mes racines / avec mon corps"
- "Je ne peux plus agir / me mouvoir / prendre position librement"

C'est un mécanisme biologique de survie : ne plus ressentir pour ne plus souffrir.

2. Dr Salomon Sellam

« Toute maladie s'inscrit dans un programme biologique de survie lié à une situation perçue comme ingérable par le psychisme. »

Dans le cas de la neuropathie :

- Thématique de territoire, de contrôle du mouvement ou de liberté d'action contrariée.
- Possible dissonance entre ce que je ressens et ce que j'ai le droit de dire/faire.
- · Conflit de type:
 - o "Je ne peux pas fuir cette situation",
 - "Je ne peux plus avancer",
 - o "On m'a coupé les ailes / les jambes",
 - o "Je perds mes repères sensoriels dans ce monde"

🧈 Et aussi:

- Conflits de **dénégation sensorielle** : "Je ne veux plus rien sentir" (dans un contexte de deuil, séparation, traumatisme, humiliation).
- Conflits de soumission prolongée ou de résignation.

3. Claude Sabbah / Total Biology

- Atteintes nerveuses = "je me coupe pour ne plus souffrir".
- Toucher = lien, sécurité, tendresse.
- Le corps crée une zone "neutre", insensible, pour survivre à une émotion intolérable.

Cas particulier de

En tenant compte de son contexte :

- Vaccination post-crise : « Je dois me sacrifier pour protéger l'autre » (son petitfils).
- Apparition d'une neuropathie ensuite : « Mon système me fait payer cette intrusion », ou « Ce n'est plus moi qui décide, mon intégrité a été violée pour le bien d'autrui ».
- Terrain acide, mycotique, inflammatoire : **conflit émotionnel chronique non résolu**, enfoui.

Synthèse des thèmes psycho-émotionnels possibles

Thème symbolique	Exemple de vécu émotionnel associé
Perte de contact	Isolement affectif, rupture familiale, deuil non digéré
Anesthésie émotionnelle	Traumatisme non verbalisé, refoulement, dissociation
Soumission / impossibilité d'agir	Sentiment d'être pris au piège dans un rôle ou une situation
Sacrifice de soi pour autrui	Se nier pour protéger ou aider un proche
Peur de ressentir la douleur	Mécanisme inconscient d'auto-anesthésie

Recommandation en accompagnement :

- Travail en décodage biologique individuel : retrouver le *ressenti exact* associé à l'événement déclencheur (biochoc).
- **Exploration transgénérationnelle** : vérifier s'il existe un ancêtre ayant vécu un « déracinement », une « paralysie sociale » ou un « bannissement ».
- Reconnexion au corps et au ressenti via des pratiques douces (EMDR, hypnose, cohérence cardiaque, microkiné, etc.).

Laboratoire AWD - Méthode Flash & Bauer - Tous droits réservés